

АКТ

оценки готовности организации дополнительного образования,  
к новому 2022 - 2023 году  
составлен «25» мая 2022 года

Муниципальное атомное учреждение дополнительного образования  
«Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» г. Улан-Удэ  
(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(учредитель организации)

670002, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 17 Б  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Зайцев Олег Александрович 89148451401  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 8 » 04.2022 г. № 312 в период с « 25 » по « 25 » мая 20 22 г.

Комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ  
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела дополнительного образования и социализации детей Управления  
образовательной политики и обеспечения образовательного процесса

Басхаева Ирина Иннокентьевна  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Консультант отдела дополнительного образования и социализации детей Комитета по  
образованию Администрации г. Улан-Удэ

Шобогоров Станислав Юрьевич  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Ведущий инженер МКУ «ХЭГ»  
Ширеторов Александр Анатольевич  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший инспектор ОООО ПОО ОВО ВНГ РФ по РБ

Пятков Сергей Викторович  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист УЧС Администрации г. Улан-Удэ  
Бочкин Александр Алексеевич  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Аналитик МКУ «Центр мониторинга и развития образования»  
Азаматова Ирина Семеновна  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального автономного учреждения дополнительного  
образования «Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» г. Улан-Удэ

(полное наименование организации)

(далее - организация).

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» г. Улан-Удэ  
(полное наименование образовательной организации)

№ « 874 » от 09 августа 2016 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 03 » ноября 2016 г. 03 АА № 717221, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» ноября 2016 г. № 3-ПБП-69 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 23 » августа 2018 г., серия 03ЛЮ1 № 0001754, регистрационный номер № 3122, выданный Министерством образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации на адрес Буйко, д. 17 Б от « 09 » января 2020 года оформлен. Декларация пожарной безопасности организации от «29» мая 2020 г. №894000000-ГО-00879 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе мест осуществления образовательной деятельности согласно приложению к лицензии.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:



удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет Основ военной службы	1	1	100%	+	+	Удовл.	+	
2.	Кабинет тактической огневой подготовки	1	1	100%	+	+	Удовл.	+	
3.	Кабинет медицинской подготовки	1	1	100%	+	+	Удовл.	+	
4.	Музей	1	1	100%	+	+	Удовл.	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– физкультурный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– музыкальный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– музей - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– учебные мастерские - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская -; столярная мастерская - ; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– компьютерный класс - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

– хореографический зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– актовый зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– концертный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме \_\_\_\_\_ :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единиц.

Основные недостатки: программное обеспечение устарело;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеется  
его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе, \_\_\_\_\_.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: \_\_\_\_\_

групп (объединений) - \_\_\_\_\_; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 2; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: \_\_\_\_\_

шкаф платальный - 3; стулья офисные - 10; 3 класс-комплекта;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - 0, 0 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 20.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0.08 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

– кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;  
 (организовано, не организовано)
- а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смен, в \_\_\_\_\_  
 (количество смен) \_\_\_\_\_ (количество столовых)  
 столовых на 0 посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на 0 мест. Качество  
 (имеется, не имеется)  
 эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)  
 гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_;  
 (соблюдаются, не соблюдаются)
- б) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;  
 (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты  
 договора)
- Основные недостатки: \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;
- в) хранение продуктов \_\_\_\_\_, санитарным нормам \_\_\_\_\_;  
 (организовано, не организовано) \_\_\_\_\_ (соответствует, не  
 соответствует)  
 Основные недостатки: \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;
- г) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_;  
 (достаточное, не достаточное)  
 его техническое состояние \_\_\_\_\_;  
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
 акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_;  
 (оформлены, не оформлены)  
 Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования  
 \_\_\_\_\_;  
 (соблюдаются, не соблюдаются)  
 Основные недостатки: \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;
- Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_;  
 (имеется, не имеется)  
 \_\_\_\_\_;  
 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)
- е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков  
 \_\_\_\_\_;  
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)  
 Основные недостатки: \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;
- ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_;  
 (достаточное, не достаточное)
- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников  
 \_\_\_\_\_;  
 (имеется, не имеется)  
 Основные недостатки: \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;
- и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации  
 \_\_\_\_\_;  
 (имеется, не имеется)
- к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_ организован \_\_\_\_\_;  
 (организован, не организован)  
 \_\_\_\_\_;  
 (указать способ организации питьевого режима)
- Основные недостатки: \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется № 500/ОПД от 25 апреля 2021 г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

10. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_ не организовано \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_ ;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ сторожа-вахтеры, ВНГ \_\_\_\_\_  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ человек.  
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ Договор № 3105 от 10.01.2022 г. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РБ»

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_ ;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_ оборудованы: 3 камеры наружного

наблюдения, 6 камер внутреннего наблюдения;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_ кнопка тревожной сигнализации, телефонная связь \_\_\_\_\_ телефон АТС \_\_\_\_\_;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_ оборудована \_\_\_\_\_ (оборудована, не оборудована)

и предупреждает несанкционированный доступ; \_\_\_\_\_ (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_ организована \_\_\_\_\_ (организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_;

(проводилась, не проводилась)

ОДН и ПР г. Улан-Удэ

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и

предписания \_\_\_\_\_ 3/1/3 от 10 февраля 2021 \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_ (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_ (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС, СОУЭ 2-го и 3-го типа \_\_\_\_\_ (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_ извещения о пожаре \_\_\_\_\_

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ (обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_;

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 50, 51 от «28» мая 2021 года, выданного ООО Инженер электрик \_\_\_\_\_ соответствует нормам ПУЭ и ПТ ЭЭП \_\_\_\_\_;

(наименование организации, проводившей проверку) \_\_\_\_\_ (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_



13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)  
Отопление помещений и объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ теплоцентраль \_\_\_\_\_  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная))  
состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации \_\_\_\_\_ соблюдается \_\_\_\_\_  
(соблюдается, не соблюдается)  
Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ естественная \_\_\_\_\_  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)  
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ централизованная \_\_\_\_\_  
(указать характер водоснабжения (централизованное, автономное))
16. Канализация \_\_\_\_\_ централизованная \_\_\_\_\_  
(централизованная, автономная)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» г. Улан-Удэ  
(полное наименование организации)  
к новому 2022 - 2023 учебному году \_\_\_\_\_ учреждение готово \_\_\_\_\_  
(готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. Требуется оборудование ЦДПиПВ системами оповещения и управления эвакуацией, либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации согласно подпункта «Д» п.24 ППРФ № 1006 от 02.08.2019.;  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:  
руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;  
в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года по «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;  
в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(роспись)

И.И. Басхаева  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

  
(роспись)

С.Ю. Шобогоров  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(роспись)


С.В. Пятков  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

А.Е. Ширеторов  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

И.С. Азаматова  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

А.А. Бочкин  
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575901

Владелец Зайцев Олег Александрович

Действителен с 21.04.2022 по 21.04.2023