

АКТ

оценки готовности организации дополнительного образования,
к новому 2025 - 2026 году
составлен «27» мая 2025 года

Муниципальное атомное учреждение дополнительного образования
«Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» г. Улан-Удэ
(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(учредитель организации)

670002, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 17 Б (фактический адрес ул. Буйко, д. 17 Б)
(юридический адрес, физический адрес организации)

Зайцев Олег Александрович 89148451401
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 20 » 05.2025 г. № 513 в период с « 23 » по « 30 » мая 20 25 г.

Комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела дополнительного образования и социализации детей Управления
образовательной политики и обеспечения образовательного процесса

Шобогоров Станислав Юрьевич
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела дополнительного образования и социализации детей Комитета по
образованию Администрации г. Улан-Удэ

Виктория Витальевна Дылыкова
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

МКУ «ХЭГ» ведущий специалист
Чимитцыренов Вениамин Цыренжапович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший инженер ПЦО ОВО по г. Улан-Удэ, майор полиции

Мункуев Эрдэм Шагдарович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист КГО ЧС и ОБ Администрации г. Улан-Удэ
Баторов Юрий Гарма-Жабович

(должность, фамилия, имя, отчество)

ОНД по г. Улан-Удэ ГУ МЧС РФ по г. Улан-Удэ

(должность, фамилия, имя, отчество)

МКУ «Центр мониторинга и развития образования»

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального автономного учреждения дополнительного

образования «Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» г. Улан-Удэ (далее -

организация).
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» г. Улан-Удэ
(полное наименование образовательной организации)

№ « 874 » от 09 августа 20 16 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 03 » ноября 2016 г. 03 АА № 717221, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» ноября 2016 г. № 3-ПБП-69 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 23 » августа 2018 г., серия 03ЛО1 № 0001754, регистрационный номер № 3122, выданный Министерством образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _____ бессрочно _____.

2. Паспорт безопасности организации на адрес Буйко, д.17Б от « 09 » января 2020 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «29» мая 2020 г. №894000000-ТО-00879 оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - _____ разработан _____

и согласован установленным порядком. (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе мест осуществления образовательной деятельности согласно приложению к лицензии.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет Основ военной службы	1	1	100%	+	+	Удовл.	+	
2.	Кабинет тактической огневой подготовки	1	1	100%	+	+	Удовл.	+	
3.	Кабинет медицинской подготовки	1	1	100%	+	+	Удовл.	+	
4.	Музей	1	1	100%	+	+	Удовл.	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- музыкальный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- музей - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- учебные мастерские - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская -; столярная мастерская -; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- компьютерный класс - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;
- хореографический зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- актовый зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- концертный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме _____:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: программное обеспечение устарело;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает проведение занятий _____,

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «14» января 2020 г. № б/н, _____
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

групп (объединений) - 0 _____; - 0 _____; - _____; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - 0; стулья офисные - 0;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - 0 _____, 0 _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 20 _____.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется _____.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,08 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется _____.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется _____.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации нет _____;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ - _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

- кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - нет _____:

- а) питание организовано в _____ (организовано, не организовано)
 _____ смены, в _____
 _____ (количество смен) _____ (количество столовых)
 столовых на _____ 0 _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ 0 _____ мест. Качество
 _____ (имеется, не имеется)
 эстетического оформления залов приема пищи _____
 _____ (удовлетворительное, неудовлетворительное)
 гигиенические условия перед приемом пищи _____;
 _____ (соблюдаются, не соблюдаются)
- б) приготовление пищи осуществляется _____

 _____ (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
 Основные недостатки: _____
 _____;
- в) хранение продуктов _____, санитарным нормам _____
 _____ (организовано, не организовано) _____ (соответствует, не соответствует)
 Основные недостатки: _____
 _____;
- г) обеспеченность технологическим оборудованием - _____
 _____ (достаточное, не достаточное)
 его техническое состояние _____
 _____ (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
 акты допуска к эксплуатации _____
 _____ (оформлены, не оформлены)
 Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования

 _____ (соблюдаются, не соблюдаются)
 Основные недостатки: _____
 _____;
- Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____

 _____ (при необходимости указать наименование и количество оборудования)
- е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков

 _____ (соответствует, не соответствует санитарным нормам)
 Основные недостатки: _____
 _____;
- ж) обеспеченность столовой посудой _____
 _____ (достаточное, не достаточное)
- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников

 _____ (имеется, не имеется)
 Основные недостатки: _____
 _____;
- и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации

 _____ (имеется, не имеется)
- к) питьевой режим обучающихся _____ организован _____
 _____ (организован, не организован)
 _____ кулер _____
 _____ (указать способ организации питьевого режима)
 Основные недостатки: _____
 _____;
- л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)
имеется запланировано заключение договора в августе 2023 года с ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии»
 _____ (имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не имеются

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют, не соответствуют

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) -

(имеется, не имеется)

количество - единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется вахтеры, ВНГ
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор № 3105 от 01.01.2025 г. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РБ»

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы: 3 камеры наружного наблюдения, 6 камер внутреннего наблюдения;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки тревожной сигнализации, телефонная связь телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и предупреждает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

Основные недостатки: не имеются

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась
(проводилась, не проводилась)

ОДН и ПР г. Улан-Удэ

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки предписания 3/1/3 от 10 февраля 2021 и

б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС, СОУЭ 2-го и 3-го типа
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 50, 51 от «28» мая 2021 года, выданного ООО Инженер электрик
соответствует нормам ПУЭ и ПТ ЭЭП

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная))
состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

централизованная

(указать характер водоснабжения (централизованное, автономное))

централизованная

(централизованная, автономная)

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» г. Улан-Удэ

(полное наименование организации)

к новому 2025 - 2026 учебному году _____ учреждение готово

(ГОТОВО, НЕ ГОТОВО)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 202__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ 202__ года по «__» _____ 202__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 202__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

(роспись)

С.Ю. Шобогоров

(роспись)

В.В. Дылыкова

(роспись)

Ю.Г.-Ж. Баторов

(роспись)

Э.Ш.Мункуев

(роспись)

В.Ц.Чимитцыренов

(роспись)

(инициалы, фамилия)